



SOBAKI

Guinzaglieria Artigianale
Articoli sled-dog
Articoli Tecnici



C A T A L O G O P R O D O T T I

Sobaki s.n.c. TEL/FAX: 0342671206

e-mail: sobaki@tiscalinet.it

<http://web.tiscalinet.it/sobaki>



IMBRAGHI DA TRAINO:

Imbraghi da lavoro con imbottitura in pile.
Può essere utilizzato da chi pratica dog-trekking, ciclo-dog,
dog-kart e sled-dog.
Ricordiamo che non solo le razze nordiche sono in grado di tirare.

Misure:

Small: Siberian Husky cucciolone/femmina
Medium: S.H. fem./maschio, A.Malamute cucciolone.
Large: S.H. maschio, A.Malamute fem.
ExtraLarge: A.M. femmina/maschio.
ExtraExtraLarge: A.M. maschio.

Gli esempi sono solo indicativi: consigliamo di contattarci

Per il modello ad H (a sinistra nella foto) e per avere l'imbottitura in pile di polipropilene si prega di contattarci.
Sono previsti sconti per chi necessita di più imbraghi.



COLLARI REGOLABILI CON ANELLO FISSO

- 1** CFR25 Collare regolabile con anello fisso per cani di taglia media e grande. Misura minima cm 50, misura massima cm 65.
Altezza del nastro mm 25..

COLLARI REGOLABILI CON CHIUSURA A SCATTO

- 2** CCR25 Collare regolabile con chiusura a scatto per cani di taglia media e grande. Misura minima cm 43, misura massima cm 70.
Altezza del nastro mm 25.
- 3** CCR20 Collare regolabile con chiusura a scatto per cani di taglia piccola e media. Misura minima: cm 33, misura massima: cm 54.
Altezza del nastro: cm 20.
- 4** CCR13 Collare regolabile con chiusura a scatto per cani di taglia piccola. Misura minima: cm 23, misura massima: cm 35.
Altezza del nastro: cm 13.



COLLARI A STRANGOLO

- 1** S25 Collare a strangolo per cani di taglia media e grande. Disponibile in tre misure: **Small** (50 cm), **Medium** (60 cm) e **Large** (70 cm).
Altezza del nastro mm 25.
- 2** S20 Collare a strangolo per cani di taglia piccola e media. Disponibile in unica misura: cm 40. Altezza del nastro: mm 20.

COLLARI A STRANGOLO REGOLABILI

- 3** SR25 Collare a strangolo regolabile per cani di taglia media e grande. Due misure: **Medium**, misura minima cm 35 e massima cm 55;
Large misura minima cm 40, misura massima cm 65.
Altezza del nastro : mm 25.
- 4** SR20 Collare a strangolo regolabile per cani di taglia piccola e media. Misura minima: cm 30, misura massima: cm 50.
Altezza del nastro : mm 20.



COLLARI A SEMI-STRANGOLO

- 1** SS25 Collare a semi-strangolo per cani di taglia media e grande.
Disponibile in cinque misure: cm 40/45, cm 45/50, cm 50/55, cm 55/60 e cm 60/65. Altezza del nastro: mm 25.
- 2** SS20 Collare a semi-strangolo per cani di taglia piccola e media.
Disponibile in due misure: cm 30/35 e cm 35/40.
Altezza del nastro: mm 20..
- 3** SS13 Collare a semi-strangolo per cani di taglia piccola.
Disponibile nella misura: cm 25/30. Altezza del nastro: mm 13.

COLLARI REGOLABILI A SEMI-STRANGOLO

- 4** SSR25 Collare a semi-strangolo regolabile per cani di taglia media e grande.
Misura minima: cm 34, misura massima: cm 56.
Altezza del nastro mm 25.
- 5** SSR20 Collare a semi-strangolo regolabile per cani di taglia piccola e media.
Misura minima: cm 24, misura massima: cm 40.
Altezza del nastro: mm 20.
- 6** SSR13 Collare a semi-strangolo regolabile per cani di taglia piccola.
Misura minima: cm 18, misura massima: cm 28.
Altezza del nastro: mm 13.



COLLARI REGOLABILI CON ANELLO FISSO FODERATI

- 1** CFR25P Collare regolabile con anello fisso foderato in pile per cani di taglia media e grande. Misura minima cm 50, misura massima cm 65.
Altezza del nastro mm 25.ì

COLLARI REGOLABILI CON CHIUSURA A SCATTO FODERATI

- 2** CCR25P Collare regolabile con chiusura a scatto foderato in pile per cani di taglia media e grande.
Tre misure:
 - Medium:** misura minima cm 25, misura massima cm 45
 - Large:** misura minima cm 35, misura massima cm 55
 - Extralarge:** misura minima cm 40, misura massima cm 65
Altezza del nastro mm 25.ì
- 3** CCR20P Collare regolabile con chiusura a scatto foderato in tessuto per cani di taglia piccola e media.
Tre misure:
 - Medium:** misura minima cm 20, misura massima cm 28
 - Large:** misura minima cm 25, misura massima cm 35
 - Extralarge:** misura minima cm 30, misura massima cm 45
Altezza del nastro: cm 20.



COLLARI A SEMI-STRANGOLO FODERATI

- 1 SS25P Collare a semi-strangolo foderato in pile per cani di taglia media e grande. Disponibile in cinque misure: cm 40/45, cm 45/50, cm 50/55, cm 55/60 e cm 60/65. Altezza del nastro: mm 25.
- 2 SS20P Collare a semi-strangolo foderato in pile per cani di taglia piccola e media. Disponibile in due misure: cm 30/35 e cm 35/40. Altezza del nastro: mm 20.
- 3 SS13T Collare a semi-strangolo foderato in tessuto per cani di taglia piccola. Disponibile nella misura: cm 25/30. Altezza del nastro: mm 13.

COLLARI REGOLABILI A SEMI-STRANGOLO FODERATI

- 4 SSR25P Collare a semi-strangolo regolabile foderato in pile per cani di taglia media e grande.
Due misure: **Medium**, misura minima cm 35 e massima cm 55;
Large misura minima cm 40, misura massima cm 65.
Altezza del nastro mm 25.
- 5 SSR20P Collare a semi-strangolo regolabile foderato in pile per cani di taglia piccola e media.
Misura minima: cm 30, misura massima: cm 50.
Altezza del nastro: mm 20.




COLLARI A STRANGOLO FODERATI

- 1 S25P Collare a strangolo foderato in pile per cani di taglia media e grande. Disponibile in tre misure: **Small** (cm 50), **Medium** (cm 60) e **Large** (cm 70). Altezza del nastro : mm 25.
- 2 S20P Collare a strangolo foderato in pile per cani di taglia piccola e media. Disponibile in unica misura: cm 40. Altezza del nastro: mm 20.

COLLARI A STRANGOLO REGOLABILI FODERATI

- 3 SR25P Collare a strangolo regolabile foderato in pile per cani di taglia media e grande. Due misure: **Medium**, misura minima cm 35 e massima cm 55;
Large misura minima cm 40, misura massima cm 65.
Altezza del nastro : mm 25.
- 4 SR20P Collare a strangolo regolabile foderato in pile per cani di taglia piccola e media. Misura minima: cm 30, misura massima: cm 50.
Altezza del nastro : mm 20.t.



MANOPOLE/COLLARI

- 1 MS25 Collare a strangolo direttamente collegato a una manopola da cm 20. Collare e manopola sono foderati in pile.
La misura del collare e' di cm 65 (si autoregola).
Altezza del nastro: mm 25.
- 2 MSS25 Collare a semistrangolo direttamente collegato a una manopola da cm 20. Collare e manopola sono foderati in pile.
Le misure del collare sono le stesse del SS25 (vedi).
Altezza del nastro: mm 25.

Viene posizionato del velcro sia sul collare che su di un lato della manopola. Questo consente di poter francare la manopola al collare quando si lascia libero il cane. Specificare nel caso non si desideri il velcro.



PETTORINE FODERATE

- 1 P25 Pettorina foderata in pile, con 1 chiusura a scatto. Regolabile sul torace. Per cani di taglia grande e media. Altezza del nastro: mm 25.
Disponibile nelle misure:
 - Small (es.: Siberiano femmina o cuccioli di taglie grandi)
 - Medium (es.: Siberiano maschio)
 - Large (es.: Pastore Tedesco)
 - ELarge (es.: Alaskan Malamute)
 - EELarge (es.: Terranova)
- 2 P20 Pettorina foderata in pile, con 1 chiusura a scatto. Regolabile sul torace. Per cani di taglia media. Altezza del nastro: mm 20.
Disponibile nella misura:
 - ExtraSmall (es.: Cocker)
- 3 P13 Pettorina foderata in tessuto, con 1 chiusura a scatto. Regolabile sul torace. Per cani di taglia piccola. Altezza del nastro: mm 13.
Disponibile nelle misure:
 - Mini (es.: Chihuahua o cuccioli di razze piccole)
 - Small (es.: Yorkshire)
 - Medium (es.: Fox terrier)
 - Large (es.: Barboncino taglia media)

Gli esempi fatti per le pettorine sono solo indicativi e studiati sulle misure degli standard di razza (bisogna tener conto che in molte razze esistono sostanziali differenze fra maschio e femmina, o addirittura non esistono limiti di taglia, come nell' Alaskan Malamute).




MANOPOLE

- 1 G25/40 Manopola da cm 40. Altezza del nastro: mm 25.

GUINZAGLI 120 CM

- 2 G25/120 Guinzaglio da cm 120 (anello nella manopola su richiesta).
Altezza del nastro : mm 25.
3 G20/120 Guinzaglio da cm 120. Altezza del nastro: mm 20.
4 G13/120 Guinzaglio da cm 120. Altezza del nastro: mm 13.



MANOPOLE

- 1 G25/40P Manopola da cm 40 foderata in pile.
Altezza del nastro 25 mm.

GUINZAGLI

- 2 G25/120P Guinzaglio da 120 cm; manopola foderata in pile.
Altezza del nastro 25 mm.
3 G20/120P Guinzaglio da 120 cm; manopola foderata in pile.
Altezza del nastro 20 mm.
4 G13/120T Guinzaglio da 120 cm; manopola foderata in tessuto.
Altezza del nastro 13 mm.



GUINZAGLI ADDESTRAMENTO 200 CM

- 1 G25/200 Guinzaglio da addestramento, cm 200.
Altezza del nastro: mm 25.
- 2 G20/200 Guinzaglio da addestramento, cm 200.
Altezza del nastro: mm 20.
- 3 G13/200 Guinzaglio da addestramento, cm 200.
Altezza del nastro: mm 13.



DOPPI

- 1 DG13 Doppio per due cani, con moschettoni grandi.
Da anello a moschettone: cm 30.
- 2 DN13 Doppio per due cani, con moschettoni normali.
Da anello a moschettone: cm 25.

GUINZAGLIO PER PISTA

- 3 GP13/1000 Guinzaglio lungo mt 10 e non doppiato per addestrare il cane alla pista.
Altezza del nastro: mm 13.



Utilizzo: l'elastico inserito fra moschettone e manopola aiuta ad ammortizzare i colpi sia al collo del vostro cane che alla vostra spalla.

MANOPOLE E GUINZAGLI ELASTICI

- 1** GE25/40 Manopola elastica da cm 40, foderata in pile.
Altezza del nastro: mm 25.
- 2** GE25/120 Guinzaglio elastico da cm 120, foderato in pile.
Vicino al moschettone il nastro è sdoppiato e funge da manopola.
Altezza del nastro: mm 25.
Consigliati per cani sopra 20 Kg.
- 3** GE20/120 Guinzaglio elastico da cm 120, foderato in pile.
Vicino al moschettone il nastro è sdoppiato e funge da manopola.
Per cani fino a circa 20 kg. Altezza del nastro: mm 20.

Il tubolare che copre l'elastico si può avere in due variazioni: "solare" (più allegro) o "lunare" (più serio). Nel caso specificare, altrimenti verrà abbinato da noi.



Utilizzo: unisce alla comoda manopola di un normale guinzaglio un'ulteriore manopola vicino al moschettone, utilizzabile quando il cane deve essere tenuto più vicino (attraversamento strade etc.).

GUINZAGLI/MANOPOLA

- 1** GM25/120 Guinzaglio da cm 120 con manopola foderata in pile e altra manopola foderata ricavata vicino al moschettone.
Altezza del nastro: mm 25.
- 2** GM20/120 Guinzaglio da cm 120 con manopola foderata in pile e altra manopola foderata ricavata vicino al moschettone.
Altezza del nastro: mm 20.



GUINZAGLIERIA IN CORDA NAUTICA 100% PP DIAMETRO 10 MM

La corda utilizzata per questa guinzaglieria ricorda quella da montagna, ma è particolarmente morbida e flessibile.
E' adatta a cani di media e grossa taglia.

GUINZAGLI

- 1 GS10/120PP Guinzaglio/strangolo cm 120.
- 2 G10/120PP Guinzaglio da cm 120 (anello nella manopola su richiesta).
- 3 GE10/120PP Guinzaglio elastico cm 120.

Colori disponibili:
azzurro con inserti rossi
rosso con inserti azzurri
giallo con inserti rossi
nero



COLLARI

- 1 S10PP Collare a strangolo per cani di taglia media e grande.
Disponibile in tre misure: **Small** (50 cm), **Medium** (60 cm) e **Large** (70 cm).

GUINZAGLI

- 2 G10/40PP Manopola da cm 40.

GUINZAGLIERIA IN CORDA NAUTICA 100% PP DIAMETRO 6 MM

- 3 GSS6/120 Guinzaglio "semistrangolo" con pick-up scorrevole.
Molto adatto per i cuccioli o razze piccole.

Colori disponibili:

azzurro con inserti rossi
rosso con inserti azzurri
giallo con inserti rossi
nero

IMBRAGATURE PER CANI DA SOCCORSO:

Per informazioni, si prega di contattarci.





SOBAKI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Gli articoli della ditta SOBAKI sono prodotti artigianalmente e nella loro progettazione e realizzazione viene data particolare attenzione al comfort dei cani che dovranno poi utilizzarli. Per questo motivo quasi tutti i modelli dei collari sono disponibili anche foderati in pile e gli anelli utilizzati sono tondi o, qualora si tratti di anelli a D, hanno gli spigoli smussati. Non e' stato tralasciato pero' il comfort del loro conducente: infatti i guinzagli sono quasi tutti (dove possibile) disponibili con la manopola foderata in pile. Le cuciture sono tutte realizzate singolarmente con macchine lineari: questo permette di tenere costantemente sotto controllo la realizzazione di ogni singolo pezzo. Il filato utilizzato in cucitura e' poliestere continuo ad alta tenacità (carico di rottura: 90 Kg per cm.).

Materiali utilizzati:

NASTRI - Sono in polipropilene 100%, materiale con caratteristiche tecniche ideali per l'utilizzo sportivo: ha il peso specifico più basso di tutte le fibre esistenti (0,91), quindi le attrezzature (collari, guinzagli, ecc.) saranno più leggeri di altri simili realizzati in nylon o poliestere; non perde assolutamente il colore essendo tinto prima del processo di filatura, cosa che non avviene con le altre fibre essendo tinte dopo il processo di filatura; non e' attaccabile da muffe o batteri poiché non lega chimicamente con agenti esterni; e' anallergico; non perde tenacità anche in situazioni estreme (bagnato e sotto gli 0°), cosa che, per esempio, non avviene con il nylon; la sua pulizia e' facilissima, può tranquillamente essere lavato in acqua fredda (anche in lavatrice) e con pochissimo detersivo dato che non lega chimicamente con gli agenti esterni; asciuga più rapidamente di tutte le altre fibre, cosa molto importante nel caso dei collari. Ultima cosa, ma non ultima per importanza, possiamo dire che il polipropilene è veramente una fibra ecologica: infatti la sua produzione non dà adito a nessun tipo di inquinamento, né chimico, né termico.

MINUTERIA METALLICA - Anelli e moschettoni sono in bronzo al manganese (bronzo navale) che tra i bronzi è la lega specifica per uso in ambiente marino (anche le eliche delle navi sono in questo materiale). Il bronzo al manganese offre le più adeguate caratteristiche di robustezza e non deve essere confuso con gli ottoni. Anelli e moschettoni in bronzo al manganese sono pressofusi e quindi senza saldature. I moschettoni sono assemblati con molle e spine in acciaio inox ad altissima resistenza.

CHIUSURE A SCATTO - Per le chiusure a scatto e i passanti e' stato scelto il materiale più resistente disponibile sul mercato: la resina acetale. Questo materiale presenta delle caratteristiche tecniche migliori rispetto a quello normalmente utilizzato per queste chiusure, il nylon. Infatti ha una più alta resistenza meccanica, un' eccellente resistenza all'urto e un assorbimento d' acqua quasi nullo. Inoltre conserva inalterate queste caratteristiche fra i - 40°C e i + 80°C.

PILE - Normalmente per i nostri articoli viene utilizzato un pile in poliestere anti-pilling di ottima qualità. Su richiesta viene fornito un pile in polipropilene 100%.

COLORI ED ALTEZZE DEI NASTRI

I colori disponibili sono: giallo, arancio, rosso, verde, verde militare, fucsia, viola, azzurro, blu, grigio e nero.

Abbiamo anche due novità: spigato fucsia/verde e spigato blu/azzurro.

Le altezze sono: 25 mm, 20 mm e 13 mm.

COLORI DEL PILE

Il pile in poliestere e' disponibile nei colori: fucsia, azzurro, verde e nero.

ABBINAMENTO DEI COLORI

L'abbinamento dei colori fra nastro e pile e' a vostra libera scelta. Nel caso indichiate nell'ordine solo il colore del nastro, l' abbinamento del colore del pile sarà a nostra discrezione.

Sobaki s.n.c. TEL/FAX: 0342671206
e-mail: sobaki@tiscalinet.it
<http://web.tiscalinet.it/sobaki>

Indossatrice: **Miki** Alaskan Malamute femmina.